



Catalogus Castanea Eetbare kastanjes



Eetbare kastanje rassen

Castanea sativa heeft zijn oorsprong in de gematigde zone van het noordelijk halfrond. In Oost-China, Korea en Mantsjoerrije groeit de *Castanea mollissima*.

De *Castanea henryi* komt in midden en west-China voor.

In Japan is de *Castanea crenata* de belangrijkste vruchtdrager.

Noord-Amerika heeft zijn "American Chestnut" de *Castanea dentata*.

In totaal zijn er 11 soorten en een groot aantal cultuurvariëteiten van soorten.



Castanea sativa

Grote boom, hoogte, 20 - 30 meter, met een ronde kroon.

Schors en takken grijsbruin, op latere leeftijd diepe gedraaide lengtegroeven, het blad is lanwerpig getand de katjes zijn roomkleurig en 8 tot 10 centimeter lang.

De vrucht valt vrij uit een stekelige bolster en bevat 2 tot 3 eetbare kastanjes.

Grondsoort: luchtige, vruchtbare, humushoudende bodem.

De windbestendigheid is goed.



Castanea sativa 'Argenteovariegata'

Dit bijzondere sierras wordt gekweekt om de bladkleur, de vrucht is van minder belang. Het langwerpige blad is glanzend en het heeft een opvallend en regelmatig roomwitte bladrand die duidelijk getant is.

Het kan gebeuren dat sommige bladeren teruglopen tot zijn eigen soort.

Grote boom, hoogte, 20 - 30 meter, met een ronde kroon.

Schors en takken grijsbruin, op latere leeftijd diepe gedraaide lengtegroeven.

De katjes zijn roomkleurig en 8 tot 10 centimeter lang.

Stekelige bolster en bevat 2 tot 3 eetbare kastanjes.

Grondsoort: luchtige, vruchtbare, humushoudende bodem.



Castanea sativa 'Asplenifolia'

Dit sierras heeft een bijzondere bladvorm.

De bladeren zijn lijnvormig tot langwerpig, onregelmatig diepingesneden en gezaagd.

Grote boom, hoogte, 20 - 30 meter, met een ronde kroon.

Schors en takken grijsbruin, op latere leeftijd diepe gedraaide lengtegroeven,

De Castanea sativa 'Aspleniifolia' bloeit in juni-juli en geeft een mooie roomkleur.

Stekelige bolster en bevat 2 tot 3 eetbare kastanjes.

Grondsoort: luchtige, vruchtbare, humushoudende bodem.



Castanea sativa 'Anny's summer red'

Dit sierras heeft een bijzondere rode bladkleur, de vrucht is van minder belang.
De bladeren zijn lijnvormig tot langwerpig, onregelmatig diepingesneden en gezaagd.
Grote boom, hoogte, 20 - 30 meter, met een ronde kroon.
Schors en takken grijsbruin, op latere leeftijd diepe gedraaide lengtegroeven,
De Castanea sativa 'Anny's summer red' bloeit in juni-juli.
Grondsoort: luchtige, vruchtbare, humushoudende bodem.



Castanea sativa 'Glabra'

Castanea sativa 'Glabra' is een cultuurvorm van Castanea sativa.

De bladeren zijn lijnvormig tot langwerpig, onregelmatig diepingesneden en gezaagd.

Grote boom, tot circa 30 m hoogte en 25 m breedte met een ronde kroon.

Schors en takken grijsbruin, op latere leeftijd diepe gedraaide lengtegroeven,

Het langwerpige blad is donkergroen en valt op door zijn glans. Ook de kale onderzijde van het blad glanst. Het blad is veelal wat groter en stugger dan dat van de soort en heeft een duidelijk getande bladrand. De bloeiwijze en vrucht zijn identiek als bij de soort.

Grondsoort: luchtige, vruchtbare, humushoudende bodem.



Castanea sativa 'Marron de Lyon'

Tamme kastanje met erg grote eetbare vruchten, compacte groei blijft kleiner als de soort, na 15 jaar tot 8 meter hoogte.

De grootvruchtige tamme kastanje 'Marron de Lyon' geeft meestal 1 vrucht per bolster, deze groeit dan ook uit tot een smakelijke grote vrucht.

De 'Marron de Lyon' krijgt zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen welke tegelijkertijd bloeien. De boom is dan ook zelfbestuivend.

De vrucht kan verwerkt worden tot puree, of worden gepoft en heeft een erg specifieke smaak.

De tamme kastanje bevat erg weinig vetten en veel zetmeel.

Schors en takken grijsbruin, op latere leeftijd diepe gedraaide lengtegroeven,

De Castanea sativa 'Marron de Lyon' bloeit in juni-juli en heeft een mooie roomkleur.

Grondsoort: luchtige, vruchtbare, humushoudende bodem.



Castanea sativa 'Vincent van Gogh'

Castanea sativa 'Vincent van Gogh' is een cultivar, afkomstig uit Zundert.

De hoogte is afhankelijk van de enthoogte, de groei is dwergachtig en schommelt tussen de 3,5 en 4 m.

De kroon is bolvormig en zeer compact.

De bloeiwijze is als bij de soort. Vruchten en bladeren zijn kleiner.



Castanea mollissima / Chinese chestnut

Castanea mollissima, afkomstig uit Oost-China en zeer resistent tegen kastanjepest. Deze soort wordt voorgesteld als de vervanger van de kastanje en draagt net zo goed vruchten als onze kastanje.

Kleinere boom dan *sativa*, in China tot 15 meter.

Dit is een vruchtboom die geschikt is voor de particulier.

De zelfbestuivende boom levert een zoete vrucht met een doorsnee van 3 tot 6 cm.

Dit soort is een zeer belangrijk produkt voor China.



CONTACT GEGEVENS

Kwekerij "de Smallekamp"
Hardenbrinkweg 24
8071 SM Nunspeet
E-mail: info@desmallekamp.nl
Tel: 0341 261972
Gsm: 06 -53 817 890
NAK gecertificeerd: 69570